



Ajuntament de Mataró

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA VIARIA I DELS ESPAIS VERDS DE MATARÓ

Servei d'Espais Públics

Octubre 2023

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	1/22





ÍNDEX

1.	OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE.....	3
2.	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE PODA	3
3.	ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	4
3.1	PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS	4
3.2	ÈPOCA I FREQUÈNCIA DELS TREBALLS.....	5
3.3	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ	5
3.4	GESTIÓ DE LES RESTES DE PODA	6
4.	MITJANS TÈCNICS I DE PERSONAL	6
4.1	MITJANS MÍNIMS DE PERSONAL:	6
4.2	MITJANS MÍNIMS DE VEHICLES I MAQUINARIA:	6
5.	PROPOSTA D'ACTUACIONS.....	7
6.	SOSTENIBILITAT	12
7.	SEGURETAT I RESPONSABILITATS EN ELS TREBALLS	12
7.1	PLA DE SEGURETAT I SALUT.....	12
7.2	SEGURETAT EN EL TREBALLS DE PODA.....	13
7.3	RESPONSABILITATS.....	13
8.	CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ DELS TREBALLS.....	13
9.	PRESSUPOST	14
9.1	PRESSUPOST CAMPANYA	14
9.2	JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS	15
10.	PLÀNOL DE LES ZONES D'ACTUACIÓ	22

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	2/22





1. OBJECTE I ÀMBIT DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec és definir les actuacions que cal realitzar per la poda de l'arbrat viari i zones verdes de Mataró, per la campanya 2024 així com el cost de les mateixes.

Durant la campanya caldrà podar un total de **1.369 arbres** la majoria viaris i la resta en places i zones verdes.

Seguint els criteris d'anys anteriors es realitzarà la poda dels arbres que ho necessitin en funció de la casuística de cada espècie, tenint en compte els factors següents:

Proximitat a façanes i/o balcons:

En aquest cas s'eliminen o es rebaixen les branques més properes a façanes d'habitatges o balcons per evitar molèsties als ciutadans.

Incidències amb la fructificació:

Actualment tenim algunes varietats d'arbres com poden ser la morera (*Morus alba*) la truana (*Ligustrum japonicum*) o la morera de paper (*Broussonetia papyrifera*) entre altres, que quan fructifiquen provoquen molèsties ja que taquen paviments.

Interacció amb serveis:

La proximitat de serveis elèctrics, telefonia i altres son un altre motiu pel qual moltes vegades cal realitzar una poda.

Interacció amb senyalització vertical:

Es fan podes puntuals als arbres que interaccionen amb grups semafòrics, senyalització viària, etc.

Estat Sanitari:

En alguns casos cal realitzar podes de sanejament per tal de minimitzar problemàtiques associades a plagues o fitopatologies tals com caparretes, pugons, negreta etc.

Interacció amb el enllumenat públic:

En molts casos l'arbrat causa ombres degut a la proximitat de branques amb l'enllumenat.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS DE PODA

Els treballs de poda estaran dirigits pels serveis tècnics de la secció de jardineria del Servei d'Espais Públics i engloben tots els treballs d'organització i planificació de la poda, vetllar per la seguretat vial seguint el pla de seguretat.

Es retirarà el brancam o es triturarà in-situ, així com totes les restes vegetals derivades, neteja, escombrada, càrrega i transport fins a l'abocador.

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	3/22	



Si durant la campanya de poda es detecta qualsevol niu, es comunicarà als serveis tècnics municipals per gestionar conjuntament amb el departament de salut pública les actuacions a realitzar.

En cap cas es realitzarà cap tasca de poda o retirada de nius sense l'autorització expressa dels serveis municipals.

La poda es tracta de manera diferent en cada arbre, per aquest motiu es practiquen diferents tipus de poda exposades en el proper punt, podes de formació, neteja i brocada.

Poda de formació:

Encaminada a potenciar l'estructura natural de cada element botànic o bé a adaptar els arbres a l'indret en què estan plantats i als seus condicionants. Aquest tipus de poda és molt important ja que condicionarà el tipus de creixement de l'arbre, l'adaptació al lloc on està plantat i les característiques del manteniment. Es realitza bàsicament en exemplars de curta edat i de plantació recent.

Poda de neteja:

Amb aquest tipus d'actuació es pretén eliminar tot el brancam o brots que malmeten la configuració estructural de l'arbre. També s'utilitza aquest tipus de poda per l'eliminació de totes les branques malmeses pel vent, pluges o accidents de circulació. Bàsicament consisteix en una poda suau d'eliminació de branques seques o mal formades.

Poda de brocada:

Elimina un percentatge molt elevat de brancam, deixant galet o no, segons necessitats de l'espècie, la brocada podrà ser tant per sobre o sota del tall del any anterior. S'ha d'emprar per reconduir arbres que presenten greus defectes en la seva formació originària o sotmesos persistentment a esporgues intensives.

3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

3.1 PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS

A l'inici del contracte l'adjudicatari presentarà una proposta de planificació general del recorregut de poda, on haurà d'especificar: el nom del carrer, l'espècie d'arbrat a podar, tipus de poda, unitats, amidament de l'arbre, dies de l'any en que es realitzaran cada una de les podes per carrers.

Setmanalment s'hauran d'enviar via correu electrònic als serveis tècnics de l'Ajuntament la planificació general actualitzada (data inici poda i teòrica d'acabar), la planificació real de la setmana entrant i un full de treball amb les tasques realitzades durant la setmana anterior amb els amidaments actualitzats i valorats segons els preus unitaris presentats, també qualsevol incidència que hagi passat.

Diàriament l'empresa enviarà via correu electrònic el full de treballs realitzats durant aquella jornada.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	4/22	



3.2 ÈPOCA I FREQUÈNCIA DELS TREBALLS

Els treballs de poda es realitzaran preferentment durant l'època de parada vegetativa però poden ser en algun altre moment en funció del tipus de poda o de l'espècie a podar.

La planificació de poda es podran modificar en les èpoques de les festes de Nadal (de Nadal fins a Reis) en els llocs amb més afluència de gent.

3.3 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ

Abans de l'inici de la campanya s'informarà i demanarà la col·laboració del Servei de Policia Local, Servei de Premsa, Servei de Mobilitat i de les companyies elèctriques.

Es comunicarà setmanalment els treballs al servei de mobilitat a través del programa VIAMAP.

S'introduiran les dades actualitzades al programa informàtic de gestió d'arbrat municipal Safetree de les tasques realitzades (tipus de poda, amidaments de l'arbrat, unitats realitzades, etc)

A final de setmana l'empresa haurà d'informar de la planificació d'esporga de la setmana entrant (prèviament aprovada pels tècnics municipals) als serveis oportuns per tal de coordinar millor les tasques com son: la Policia local, l'empresa de neteja viària i al departament de comunicació de l'ajuntament, via correu electrònic amb còpia als serveis tècnics municipals.

S'haurà de notificar el dia anterior a l'empresa de neteja viària via correu electrònic les zones on estarà treballant per tal de poder-ho tenir en compte en les tasques de neteja viària o en cas de ser necessari un reforç de neteja en alguna zona.


Els llocs a podar es senyalitzaran com a mínim 72 hores abans amb senyals mòbils on s'indica el dia exacte que s'efectuarà la poda i l'horari.

El tipus de senyalització vertical per informar dels treballs de la poda, haurà de ser de 65x45 cm, de cartó ploma plastificat, s'haurà de senyalitzar tots els trams de carrer, posant una senyal cada 4 arbres aproximadament.

Les senyals aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, tindran el logotip de l'ajuntament de Mataró i les col·locarà i retirarà la mateixa empresa quan s'hagin acabat les tasques de poda i neteja.

L'empresa haurà de planificar prèviament la senyalització dels carrers i cal preveure l'afectació que els treballs poden tenir tant a vianants com a vehicles. Sempre hi haurà un operari a carrer per coordinar el bon funcionament del servei.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	5/22





3.4 GESTIÓ DE LES RESTES DE PODA

Totes les branques i fulles dels arbres seran triturades i transportades al solar de l'Ajuntament situat al Camí de contrabandistes s/n.

També es podran deixar a l'abocador del ajuntament els tronc entre 14 cm i 18 cm de perímetre .

Les restes de branques que no hagin estat triturades es portaran al centre de reciclatge de residus vegetal que estigui mes a prop del centre de treball a càrrec de l'empresa adjudicatària, en cap cas es podran descarregar al magatzem del ajuntament, sense l' autorització dels tècnics municipals.

Diàriament un cop finalitzada la jornada de poda el contractista haurà traslladar totes les restes produïdes, en cap cas poden quedar restes vegetals acumulades en els carrers o zones verdes al finalitzar la jornada.

4. MITJANS TÈCNICS I DE PERSONAL

Tots els mitjans tècnics, de personal i materials derivats dels treballs de poda van a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

Cada equip de treball ha de disposar de vehicles, maquinària i eines necessaris per realitzar els treballs de poda sense interrupció.

4.1 MITJANS MÍNIMS DE PERSONAL:

Equip format per un responsable del servei, 2 oficials podadors, 3 peons recollidors, 1 xofer, 1 responsable de la màquina trituradora i 1 responsable de senyalització (trànsit rodat i persones).

Els podadors han d'acreditar una experiència mínima en poda de 3 anys (adjuntar currículum vitae), la resta de personal estarà degudament format en matèria de poda viària.

4.2 MITJANS MÍNIMS DE VEHICLES I MAQUINARIA:

La dotació mínima haurà de ser d'un camió amb caixa tancada per evitar escapament de pols de la trituració, inclòs cortina flexibles en la part del darrera.

S'ha de contemplar la utilització de com a mínim de dues plataformes elevadores per grup i si cal algun camió cistella per tal de realitzar les feines.

Cal disposar d'una trituradora que serà remolcada pel camió i haurà de ser apropiada per poder triturar tot el branquament de la poda. Cal preveure la possibilitat d'una segona trituradora en cas d'averia, per evitar de portar les branques sense triturar al magatzem de restes vegetals de l'Ajuntament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	6/22	



La maquinària mínima necessària serà la següent: 3 motoserres petites, 1 mitjana, 2 bufadores i una trituradora.

5. PROPOSTA D'ACTUACIONS

A continuació es detalla la proposta del llistat de poda de la campanya 2024.

LLISTAT D'ARBRES A PODAR 2024					
Carrer	Barri	Espècie	Categoria (cm)	Poda prevista	Unitats
Amadeu Vives i Roig, Carrer d'	Els Molins	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	2
Amadeu Vives i Roig, Carrer d'	Els Molins	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Brocada	5
Amadeu Vives i Roig, Carrer d'	Els Molins	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	1
AMÈRICA, AVINGUDA D'	Rocafonda	xChitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'	30 a 60 cm	Formació	6
AMÈRICA, AVINGUDA D'	El Palau-Escorxador	Celtis australis	Fins a 30 cm	Formació	1
AMÈRICA, AVINGUDA D'	Rocafonda	Celtis australis	30 a 60 cm	Formació	67
AMÈRICA, AVINGUDA D'	Rocafonda	Celtis australis	60 a 100 cm	Formació	3
AMÈRICA, AVINGUDA D'	El Palau-Escorxador	Celtis australis	Més de 100 cm	Formació	11
AMÈRICA, AVINGUDA D'	El Palau-Escorxador	Acer negundo	30 a 60 cm	Formació	4
AMÈRICA, AVINGUDA D'	El Palau-Escorxador	Acer negundo	60 a 100 cm	Formació	2
AMÈRICA, AVINGUDA D'	El Palau-Escorxador	Acer negundo	Més de 100 cm	Formació	3
AMÈRICA, AVINGUDA D'	El Palau-Escorxador	Melia azedarach	Més de 100 cm	Formació	1
Ca L'Ymbern, ptge.	Eixample	Cercis siliquastrum	30 a 60 cm	Formació	3
Ca L'Ymbern, ptge.	Eixample	Populus deltoides	Més de 100 cm	Formació	3
Cerdanya, Ronda de la	Cerdanyola	Firmiana simplex	60 a 100 cm	Brocada	11
Cerdanya, Ronda de la	Cerdanyola	Firmiana simplex	30 a 60 cm	Brocada	4
Cerdanya, Ronda de la	Cerdanyola	Firmiana simplex	Fins a 30 cm	Formació	3
Clos Arqueològic	Pla d'en Boet	Morus alba	Més de 100 cm	Brocada	2
Clos Arqueològic	Pla d'en Boet	Morus alba	60 a 100 cm	Brocada	1
Clos Arqueològic / Javier Castaños, Carrer	Pla d'en Boet	Morus alba 'Multicaulis'	30 a 60 cm	Brocada	1
Clos Arqueològic / Javier Castaños, Carrer	Pla d'en Boet	Morus alba 'Multicaulis'	Més de 100 cm	Brocada	10
Clos Arqueològic / Javier Castaños, Carrer	Pla d'en Boet	Morus alba 'Multicaulis'	60 a 100 cm	Brocada	1
Clos Arqueològic / Javier Castaños, Carrer	Pla d'en Boet	Morus alba 'Multicaulis'	60 a 100 cm	Brocada	1
Clos Arqueològic / C. Roma	Pla d'en Boet	Morus alba 'Multicaulis'	Més de 100 cm	Brocada	2

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	7/22





Clos Arqueològic / LLUÍS COMPANYYS, AVINGUDA DE	Pla d'en Boet	Morus alba	Més de 100 cm	Brocada	6
Damià Campeny, Carrer de	Eixample	Albizia julibrissin	30 a 60 cm	Brocada	18
Damià Campeny, Carrer de	Eixample	Albizia julibrissin	60 a 100 cm	Brocada	5
Damià Campeny, Carrer de	Eixample	Albizia julibrissin	Fins a 30 cm	Formació	4
Damià Campeny, Carrer de	Eixample	Albizia julibrissin	Més de 100 cm	Brocada	1
Estadi, c.	Cerdanyola	Populus nigra	Més de 100 cm	Brocada	5
Estadi, c.	Cerdanyola	Populus nigra	30 a 60 cm	Brocada	2
Estadi, c.	Cerdanyola	Populus simonii	60 a 100 cm	Brocada	5
Federico Carlo Gravina, Carrer de	Eixample	Albizia julibrissin	30 a 60 cm	Brocada	1
Federico Carlo Gravina, Carrer de	Eixample	Prunus ceracifera	30 a 60 cm	Brocada	1
FIGUERA MAJOR, RIERA DE	Vista Alegre	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	7
FIGUERA MAJOR, RIERA DE	Vista Alegre	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	4
FIGUERA MAJOR, RIERA DE	Vista Alegre	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Brocada	3
Francesc Layret, Carrer de	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	23
Francesc Layret, Carrer de	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Brocada	4
Francesc Layret, Carrer de	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Fins a 30 cm	Formació	4
Francesc Layret, Carrer de	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	6
Gas, pl.	Eixample	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	8
Gas, pl.	Eixample	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	7
Gas, pl.	Eixample	Tipuana tipu	60 a 100 cm	Brocada	1
GATASSA, AVINGUDA DE LA	Peramàs	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Brocada	7
GATASSA, AVINGUDA DE LA	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	113
GATASSA, AVINGUDA DE LA	Cerdanyola	Tipuana tipu	Més de 100 cm	Brocada	7
GATASSA, AVINGUDA DE LA	Peramàs	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Fins a 30 cm	Formació	1
JOAN PRIM, RONDA DE	Eixample	Melia azedarach	Més de 100 cm	Brocada	50
JOAN PRIM, RONDA DE	Eixample	Melia azedarach	60 a 100 cm	Brocada	20
JOAN PRIM, RONDA DE	Eixample	Melia azedarach	30 a 60 cm	Brocada	3
JOAN PRIM, RONDA DE	Peramàs	Melia azedarach	Fins a 30 cm	Formació	2
Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Vista Alegre	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	60 a 100 cm	Brocada	43
Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Vista Alegre	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	30 a 60 cm	Brocada	20
Joan Salvat-Papasseit, Carrer de	Vista Alegre	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	Fins a 30 cm	Brocada	2
Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Cerdanyola	Melia azedarach	Més de 100 cm	Formació	2
Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Cerdanyola	Ulmus pumila	Més de 100 cm	Brocada	2
Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Cerdanyola	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	4

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	8/22





JOSEP PUIG I CADAFAŁCH, AVINGUDA DE	Peramàs	Ulmus pumila	30 a 60 cm	Brocada	2
JOSEP PUIG I CADAFAŁCH, AVINGUDA DE	Peramàs	Ulmus pumila	Més de 100 cm	Brocada	7
JOSEP PUIG I CADAFAŁCH, AVINGUDA DE	Peramàs	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	18
JOSEP PUIG I CADAFAŁCH, AVINGUDA DE / Pompeu Fabra (parterres)	Peramàs	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	1
JOSEP TARRADELLAS, RONDA DE	Cerdanyola	Melia azedarach	60 a 100 cm	Brocada	25
JOSEP TARRADELLAS, RONDA DE	Cerdanyola	Melia azedarach	Més de 100 cm	Brocada	32
JOSEP TARRADELLAS, RONDA DE	Cerdanyola	Melia azedarach	30 a 60 cm	Brocada	3
JOSEP TARRADELLAS, RONDA DE	Cerdanyola	Melia azedarach	Fins a 30 cm	Formació	2
Josep Vicenç Foix, Carrer de	Vista Alegre	Tipuana tipu	60 a 100 cm	Brocada	61
Josep Vicenç Foix, Carrer de	Vista Alegre	Tipuana tipu	Més de 100 cm	Brocada	6
Josep Vicenç Foix, Carrer de	Vista Alegre	Tipuana tipu	30 a 60 cm	Brocada	3
Llàntia, parc	La Llàntia	Acer negundo	Més de 100 cm	Brocada	1
Llàntia, parc	La Llàntia	Robinia pseudoacacia	Més de 100 cm	Brocada	1
Llàntia, parc	La Llàntia	Ulmus pumila	Més de 100 cm	Brocada	2
Llàntia, parc	La Llàntia	Robinia pseudoacacia	30 a 60 cm	Brocada	1
Llàntia, parc	La Llàntia	Robinia pseudoacacia	Més de 100 cm	Brocada	1
MANUEL SERRA I XIFRA, PLAÇA DE	Pla d'en Boet	Celtis australis	60 a 100 cm	Formació	13
MANUEL SERRA I XIFRA, PLAÇA DE	Peramàs	Celtis australis	Més de 100 cm	Formació	5
MANUEL SERRA I XIFRA, PLAÇA DE	Peramàs	Celtis australis	30 a 60 cm	Formació	1
Mare de Déu de La Cisa, Carrer de la	Cerdanyola	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	6
Mare de Déu de La Cisa, Carrer de la	Cerdanyola	Ulmus pumila	30 a 60 cm	Brocada	5
Maresme, av.	Eixample	Ulmus pumila	Més de 100 cm	Brocada	14
Maresme, av.	Eixample	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	1
MATA, CARRETERA DE	El Palau-Escorxador	Tipuana tipu	30 a 60 cm	Brocada	10
MATA, CARRETERA DE	El Palau-Escorxador	Tipuana tipu	60 a 100 cm	Brocada	23
MATA, CARRETERA DE	Rocafonda	Robinia pseudoacacia	Més de 100 cm	Brocada	9
MATA, CARRETERA DE	Rocafonda	Robinia pseudoacacia	Fins a 30 cm	Formació	6
MIGUEL DE CERVANTES, RONDA DE	El Palau-Escorxador	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	56
MIGUEL DE CERVANTES, RONDA DE	El Palau-Escorxador	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	19
MIGUEL DE CERVANTES, RONDA DE	El Palau-Escorxador	Catalpa bignonioides	Fins a 30 cm	Formació	2
MIGUEL DE CERVANTES, RONDA DE	El Palau-Escorxador	Catalpa bignonioides	30 a 60 cm	Brocada	4
MIGUEL DE CERVANTES, RONDA DE	El Palau-Escorxador	Catalpa bignonioides	Més de 100 cm	Brocada	2
Molins, Passeig dels	Eixample	Melia azedarach	30 a 60 cm	Brocada	12

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	9/22





Molins, Passeig dels	Eixample	Melia azedarach	60 a 100 cm	Brocada	2
Molins, Passeig dels	Eixample	Melia azedarach	Més de 100 cm	Brocada	20
Molins, Passeig dels	Eixample	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	9
Pablo Iglesias, Carrer de	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	30
Pablo Iglesias, Carrer de	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	7
Pablo Iglesias, Carrer de	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Brocada	3
Palau, pl.	Rocafonda	Tipuana tipu	30 a 60 cm	Formació	5
Palau, pl.	Rocafonda	Tipuana tipu	60 a 100 cm	Formació	4
Palau, pl.	Rocafonda	Schinus molle	60 a 100 cm	Formació	1
Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Pla d'en Boet	Morus alba	Fins a 30 cm	Brocada	1
Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Pla d'en Boet	Morus alba	Més de 100 cm	Brocada	8
Pere Bosch i Gimpera, Carrer de	Pla d'en Boet	Morus alba	60 a 100 cm	Brocada	10
Pins, c. dels	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Formació	1
Pins, c. dels	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Formació	1
Pins, c. dels	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Formació	2
Rafael Casanova, pl.	Cerdanyola	Ulmus pumila	Més de 100 cm	Brocada	7
Rafael Casanova, pl.	Cerdanyola	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	4
Rafael Casanova, pl.	Cerdanyola	Ulmus pumila	30 a 60 cm	Brocada	1
RAFAEL ESTRANY, RONDA DE	Vista Alegre	Melia azedarach	30 a 60 cm	Formació	4
RAFAEL ESTRANY, RONDA DE	Vista Alegre	Melia azedarach	Més de 100 cm	Formació	49
RAFAEL ESTRANY, RONDA DE	Vista Alegre	Melia azedarach	Fins a 30 cm	Formació	1
RAFAEL ESTRANY, RONDA DE	Vista Alegre	Melia azedarach	60 a 100 cm	Formació	11
Ramon Berenguer III, Passeig de	Cerdanyola	Eucalyptus camaldulensis	Més de 100 cm	Formació	1
Ramon Berenguer III, Passeig de	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Formació	1
Ramon Berenguer III, Passeig de	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Formació	25
Ramon Berenguer III, Passeig de	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Formació	6
Riera de Cirera	Els Molins	Tipuana tipu	60 a 100 cm	Brocada	5
Riera de Cirera	Els Molins	Tipuana tipu	Més de 100 cm	Brocada	2
ROCA BLANCA, RONDA DE LA	Cerdanyola	Tipuana tipu	Més de 100 cm	Brocada	4
ROCA BLANCA, RONDA DE LA	Cerdanyola	Tipuana tipu	60 a 100 cm	Brocada	8
Rosselló, Carrer del	Cerdanyola	Ulmus pumila	Més de 100 cm	Brocada	1
Rosselló, Carrer del	Cerdanyola	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	8
Rosselló, Carrer del	Cerdanyola	Ulmus pumila	30 a 60 cm	Brocada	2
Sant Benet, Carrer de	Eixample	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	3
Sant Crist, Camí del	Pla d'en Boet	Morus alba	60 a 100 cm	Brocada	34
Sant Crist, Camí del	Pla d'en Boet	Morus alba	Més de 100 cm	Brocada	62

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	10/22





Sant Crist, Camí del	Pla d'en Boet	Morus alba	30 a 60 cm	Brocada	7
Sant Crist, Camí del	Pla d'en Boet	Morus alba	Fins a 30 cm	Brocada	3
Sant Crist, Camí del (amb Camí del Mig)	Pla d'en Boet	Morus alba	Més de 100 cm	Brocada	1
Sardana, pl.	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	10
Sardana, pl.	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	2
Sardana, pl.	Pla d'en Boet	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Fins a 30 cm	Formació	1
Tereses, pl.	Eixample	Ulmus pumila	Més de 100 cm	Brocada	19
Tereses, pl.	Eixample	Ulmus pumila	60 a 100 cm	Brocada	1
València, Carrer de	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	60 a 100 cm	Brocada	34
València, Carrer de	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Més de 100 cm	Brocada	24
València, Carrer de	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	30 a 60 cm	Brocada	30
València, Carrer de	Cerdanyola	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	Fins a 30 cm	Formació	1

TOTAL 1369

Aquest llistat és orientatiu i es podrà modificar per la direcció facultativa segons les necessitats del servei, com igualment els amidaments dels arbres i la tipologia de poda.

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	11/22





6. SOSTENIBILITAT

L'Ajuntament de Mataró camina cap a una nova perspectiva estratègica de ciutat d'acord amb l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i l'assoliment dels 17 objectius globals establerts per les Nacions Unides. Aquest nou marc estratègic implica a les administracions i se'n coresponsabilitzen també a les organitzacions, empreses i ciutadania.

En la realització dels servei, en aspectes com pot ser l'ús de de vehicles i maquinària per part del personal del contractista, es procurarà adoptar mesures per tal de reduir les emissions de gasos efecte hivernacle i l'impacte sobre el canvi climàtic, amb actuacions que afavoreixin la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos, competitiva , innovadora i eficient en l'ús de recursos.

Sempre que sigui possible es procurarà reduir el consum de combustibles fòssils ja sigui amb l'ús d'energies cent per cent renovables, fomentant l'ús de vehicles elèctrics, híbrids o de combustibles alternatius menys contaminants o alhora de programar les activitats amb criteris que puguin reduir la mobilitat de les persones participants en el contracte.

Les activitat del servei no han de produir sorolls o vibracions que superin els límits permesos per la normativa vigent que sigui d'aplicació en l'àmbit municipal. Així com la normativa que sigui d'aplicació per sorolls i vibracions en maquinària rodant i activitats.

Quan s'utilitzin elements sonors, equips o maquinària a l'aire lliure, aquesta haurà de dur el corresponent marcat acústic, i estarà subjecte als nivells admissibles o límits, complint amb els valors establerts a la Directiva 2000/14/CE.

L'empresa adjudicatària disposarà d'un pla de gestió i reciclatge de residus generats durant l'execució del contracte, evitant-ne en tot el que sigui possible, la producció i minimitzant els residus en origen.

L'adjudicatari haurà de presentar els corresponents justificants de la gestió i eliminació dels residus generats, d'acord amb la normativa actual.

7. SEGURETAT I RESPONSABILITATS EN ELS TREBALLS

7.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT

El Contractista presentarà abans de l'inici del contracte el Pla de Seguretat i Salut Laboral als Serveis Tècnics Municipals, els quals elevaran la seva aprovació al òrgan municipal corresponent.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	12/22	



7.2 SEGURETAT EN EL TREBALLS DE PODA

Seguint les pautes del Servei de Prevenció de l'Ajuntament, els podadors estaran obligats a portar un casc protector d'alçada amb protecció auditiva, cinturó de seguretat, guants i ulleres protectores.

El personal destinat a la recollida i trituració de la llenya portarà casc de protecció d'impactes amb protecció auditiva, guants i ulleres de seguretat. A més, aquest personal no podrà procedir a la retirada de llenya dels llocs afectats directament per l'activitat dels podadors.

En tot moment s'utilitzaran els EPIS segons valoració de riscos en el treball en el recinte de treball estarà completament prohibida la circulació de personal que no sigui del grup, per aquest motiu és limitarà amb tanques l'espai d'actuació.

L'equip de poda estarà en tot moment comunicat mitjançant telèfons amb la direcció tècnica de la secció de jardineria de l'ajuntament.

7.3 RESPONSABILITATS

L'empresa, així com tots els vehicles i/o maquinària operant pel contracte, hauran de complir amb la legislació vigent, i especialment el que determina la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària presentarà l'Avaluació de Riscos dels llocs de treball i el disseny del servei de prevenció.

L'empresa adjudicatària serà responsable civil de la prestació del servei i dels danys causats pels operaris, vehicles i instruments de treball usats pel servei, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances de riscos.

L'incompliment dels termes del contracte donarà lloc a la rescissió del mateix per part de l'administració.

8. CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ DELS TREBALLS.

Un cop al més l'empresa facilitarà a l'Ajuntament la proposta de certificació segons el tipus de poda realitzada i els amidaments actualitzats dels treballs i prèvia acceptació dels serveis tècnics es realitzarà la factura.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	13/22	



9. PRESSUPOST

El cost màxim d'aquest servei serà de **75.120,51 €** més **15.775,31 €** en concepte d'IVA, cost total de licitació **90.895,82 €**. Amb càrrec a la partida pressupostària 710102/171130/21000.

9.1 PRESSUPOST CAMPANYA

PRESSUPOST CAMPANYA PODA 2024			
	Preu/ unt	Unt.	Cost
Poda de formació d'arbres de <30 cm de perímetre	17,54 €	28	491,12 €
Poda de formació d'arbres de 30-60 cm de perímetre	41,60 €	97	4.035,20 €
Poda de formació d'arbres de 60-100 cm de perímetre	79,30 €	62	4.916,60 €
Poda de formació d'arbres >100 cm de perímetre	123,44 €	76	9.381,44 €
Poda de brocada d'arbres de <30cm de perímetre	17,49 €	6	104,94 €
Poda de brocada d'arbres de 30-60 cm de perímetre	23,60 €	152	3.587,20 €
Poda de brocada d'arbres de 60-100 cm de perímetre	34,34 €	582	19.985,88 €
Poda de brocada d'arbres de >100 cm de perímetre	56,35 €	366	20.624,10 €
	Total	1369	
	Cost poda		63.126,48 €
	D.G.	13%	8.206,44 €
	B.I.	6%	3.787,59 €
	Subtotal poda		75.120,51 €
	IVA	21%	15.775,31 €
	PRESSUPOST TOTAL		90.895,82 €

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	14/22



9.2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS

Per valorar el cost de la mà d'obra es pren com a referència les retribucions mensuals establertes a les taules salarials del Conveni col·lectiu Estatal de Jardineria 2021-2024 publicat el 13 de juliol del 2022 al BOE.

El cost de maquinaria i elements es pren com a referència els preus de mercat de les darreres actuacions del servei dels darrers anys.

Categoria	Salari base mensual 2024	Plus transport (mensual)	Plus manteniment vestuari (mensual)	Plus treballs perillosos (diari 20 dies)	Total mensual	14 pagues	Paga verda	Paga de vinculació	Total anual	Seguretat social 33,5%	Cost personal	Hores any segons conveni	Preu/hora	13%DG i 6%BI	Preu/hora abans IVA
Encarregat	1.363,97	115,69	34,71	271,8	1.786,17	23.739,78	1.363,97	450	25.553,75	8.560,51	34.114,26	1700	20,07	3,81	23,88 €
Mestre Jardiner	1.363,97	115,69	34,71	271,8	1.786,17	23.739,78	1.363,97	450	25.553,75	8.560,51	34.114,26	1700	20,07	3,81	23,88 €
Oficial jardiner	1.304,98	115,69	34,71	271,8	1.727,18	22.913,92	1.304,98	450	24.668,90	8.264,08	32.932,98	1700	19,37	3,68	23,05 €
Oficial conductor	1.304,98	115,69	34,71	271,8	1.727,18	22.913,92	1.304,98	450	24.668,90	8.264,08	32.932,98	1700	19,37	3,68	23,05 €
Jardiner	1.240,00	115,69	34,71	271,8	1.662,20	22.004,20	1.240,00	450	23.694,20	7.937,56	31.631,76	1700	18,61	3,54	22,14 €
Auxiliar Jardiner	1.190,32	115,69	34,71	271,8	1.612,52	21.308,68	1.190,32	450	22.949,00	7.687,92	30.636,92	1700	18,02	3,42	21,45 €
Peó	1.125,89	115,69	34,71	271,8	1.548,09	20.406,66	1.125,89	450	21.982,55	7.364,15	29.346,70	1700	17,26	3,28	20,54 €

REUS UNITARIS PODA 2024

1,1	Poda de formació d'arbres de <30 cm de perímetre			
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,0877	Mestre jardiner poda	20,07	1,76
h	0,1754	Oficial de poda	20,07	3,52
h	0,1754	Peó de jardineria	17,26	3,03
h	0,0700	Trituradora	29,08	2,04
h	0,0700	Camió basculant	39,92	2,79
h	0,1400	Cistelles elevadores 12m	18,18	2,54
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				17,54
Despeses Generals			13%	2,28
Benefici Industrial			6%	1,05
Preu (sense IVA)				20,87

1,2	Poda de formació d'arbres de 30-60 cm de perímetre			
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,2850	Mestre jardiner poda	20,07	5,72
h	0,5700	Oficial de poda	20,07	11,44
h	0,5700	Peó de jardineria	17,26	9,84
h	0,1210	Trituradora	29,08	3,52
h	0,1210	Camió basculant	39,92	4,83
h	0,2420	Cistelles elevadores 12m	18,18	4,40
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				41,60
Despeses Generals			13%	5,40
Benefici Industrial			6%	2,49
Preu (sense IVA)				49,50



1,3		Poda de formació d'arbres de 60-100 cm de perímetre		
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,3500	Mestre jardiner poda	20,07	7,02
h	0,7000	Oficial de poda	20,07	14,05
h	0,7000	Peó de jardineria	17,26	12,08
h	0,4204	Trituradora	29,08	12,23
h	0,4204	Camió basculant	39,92	16,78
h	0,8408	Cistelles elevadores 12m	18,18	15,29
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				79,30
Despeses Generals			13%	10,30
Benefici Industrial			6%	4,75
Preu (sense IVA)				94,36

1,4		Poda de formació d'arbres >100 cm de perímetre		
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,6750	Mestre jardiner poda	20,07	13,55
h	1,3500	Oficial de poda	20,07	27,09
h	1,3500	Peó de jardineria	17,26	23,30
h	0,5472	Trituradora	29,08	15,91
h	0,5472	Camió basculant	39,92	21,84
h	1,0944	Cistelles elevadores 12m	18,18	19,90
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				123,44
Despeses Generals			13%	16,04
Benefici Industrial			6%	7,40
Preu (sense IVA)				146,89

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	17/22





1,5		<i>Poda de brocada d'arbres de <30cm de perímetre</i>		
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,0873	Mestre jardiner poda	20,07	1,75
h	0,1746	Oficial de poda	20,07	3,50
h	0,1746	Peó de jardineria	17,26	3,01
h	0,0700	Trituradora	29,08	2,04
h	0,0700	Camió basculant	39,92	2,79
h	0,1400	Cistelles elevadores 12m	18,18	2,55
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				17,49
Despeses Generals			13%	2,27
Benefici Industrial			6%	1,05
Preu (sense IVA)				20,81

1,6		<i>Poda de brocada d'arbres de 30-60 cm de perímetre</i>		
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,1295	Mestre jardiner poda	20,07	2,60
h	0,2590	Oficial de poda	20,07	5,20
h	0,2590	Peó de jardineria	17,26	4,47
h	0,0900	Trituradora	29,08	2,62
h	0,0900	Camió basculant	39,92	3,59
h	0,1800	Cistelles elevadores 12m	18,18	3,27
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				23,60
Despeses Generals			13%	3,07
Benefici Industrial			6%	1,41
Preu (sense IVA)				28,08

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	18/22





1,7		<i>Poda de brocada d'arbres de 60-100 cm de perímetre</i>		
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,2206	Mestre jardiner poda	20,07	4,43
h	0,4412	Oficial de poda	20,07	8,85
h	0,4412	Peó de jardineria	17,26	7,62
h	0,1100	Trituradora	29,08	3,20
h	0,1100	Camión basculant	39,92	4,39
h	0,2200	Cistelles elevadores 12m	18,18	4,00
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				34,34
Despeses Generals			13%	4,46
Benefici Industrial			6%	2,06
Preu (sense IVA)				40,86

1,8		<i>Poda de brocada d'arbres de >100 cm de perímetre</i>		
amidament	rendiment	Unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,2850	Mestre jardiner poda	20,07	5,72
h	0,5700	Oficial de poda	20,07	11,44
h	0,5700	Peó de jardineria	17,26	9,84
h	0,2611	Trituradora	29,08	7,59
h	0,2611	Camión basculant	39,92	10,42
h	0,5222	Cistelles elevadores 12m	18,18	9,49
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				56,35
Despeses Generals			13%	7,32
Benefici Industrial			6%	3,38
Preu (sense IVA)				67,05

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	19/22





1,9	<i>Poda de neteja d'arbres de <30 cm de perímetre</i>			
amidamen				
t	rendiment	Unitats	preu/unit	preu/unit
h	0,0833	Mestre jardiner poda	20,07	1,67
h	0,1665	Oficial de poda	20,07	3,34
h	0,1665	Peó de jardineria	17,26	2,87
h	0,0669	Trituradora	29,08	1,95
h	0,0669	Camió basculant	39,92	2,67
h		Cistelles elevadores		
h	0,1338	12m	18,18	2,43
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				16,77
		Despeses Generals	13%	2,18
		Benefici Industrial	6%	1,00
		Preu (sense IVA)		19,95

1,10	<i>Poda de neteja d'arbres de 30-60 cm de perímetre</i>			
amidamen				
t	rendiment	Unitats	preu/unit	preu/unit
h	0,1429	Mestre jardiner poda	20,07	2,87
h	0,2857	Oficial de poda	20,07	5,73
h	0,2857	Peó de jardineria	17,26	4,93
h	0,0960	Trituradora	29,08	2,79
h	0,0960	Camió basculant	39,92	3,83
h		Cistelles elevadores		
h	0,1920	12m	18,18	3,49
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				25,48
		Despeses Generals	13%	3,31
		Benefici Industrial	6%	1,53
		Preu (sense IVA)		30,32

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	20/22	



1,11	<i>Poda de neteja d'arbres de 60-100 cm de perímetre</i>			
amidamen				
t	rendiment	Unitats	preu/unit	preu/unit
h	0,1635	Mestre jardiner poda	20,07	3,28
h	0,3270	Oficial de poda	20,07	6,56
h	0,3270	Peó de jardineria	17,26	5,64
h	0,1296	Trituradora	29,08	3,77
h	0,1296	Camió basculant	39,92	5,17
		Cistelles elevadores		
h	0,2592	12m	18,18	4,71
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				30,99
		Despeses Generals	13%	4,03
		Benefici Industrial	6%	1,86
		Preu (sense IVA)		36,88

1,12	<i>Poda de neteja d'arbres de >100 cm de perímetre</i>			
amidamen				
t	rendiment	Unitats	preu/unit	preu/unit
h	0,3530	Mestre jardiner poda	20,07	7,08
h	0,7059	Oficial de poda	20,07	14,17
h	0,7059	Peó de jardineria	17,26	12,19
h	0,1989	Trituradora	29,08	5,78
h	0,1989	Camió basculant	39,92	7,94
		Cistelles elevadores		
h	0,3978	12m	18,18	7,23
ut	1,0000	Canon abocador	1,85	1,85
				56,24
		Despeses Generals	13%	7,31
		Benefici Industrial	6%	3,37
		Preu (sense IVA)		66,92

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	21/22	



10. PLÀNOL DE LES ZONES D'ACTUACIÓ



Mataró, Octubre del 2023

El Tècnic de la Secció de Jardineria
del Servei d'Espais Públics

Servei d'Espais Públics - Secció de Jardineria – PODA 2024

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Data i hora	21/11/2023 10:19:05	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7WUABOZ5Z7VCZ5QPVRN7SFCQ	Pàgina	22/22	