

Número de Decret

2908

Data de signatura:

21/03/2023

Ajuntament de Mataró



Ajuntament de Mataró
La Riera, 48
www.mataro.cat

DECRET

Assumpte: Rectificació del plec de clàusules administratives particulars de la contractació del servei de manteniment de parallamps en edificis municipals.

Expedient: 2023/00005746

Relació de fets

1. Per decret 2081/2023 d'1 de març de 2023, rectificat per decret 2267/2023 de 6 de març, de la regidora delegada d'Administració, Bon Govern i Transparència, es va iniciar l'expedient de la contractació del servei de manteniment de parallamps en edificis municipals i es va convocar la licitació, obrint termini per presentació de les propostes fins el dia 22 de març de 2023 a les 9:00 hores.

2. Publicats els plecs es detecta errors en el cost de material de manteniment correctiu de l'annex de preus unitaris, en concret de la partida B7 no s'ajusta al preu de mercat.

B7	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps.	ut	250,00 €		10%
----	---	----	----------	--	-----

3. Per aquest motiu és necessari actualitzar el preu, passant de 250,00€ a 350,00€, com s'indica a continuació:

B7	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del parallamps.	ut	350,00 €		10%
----	---	----	----------	--	-----

4. Aquest canvi fa incrementar l'import total, que passa de 208,80€ a 212,80€, sense que aquest canvi afecti al pressupost total de licitació:

Total amb la partida B7 amb 250,00€:

ImT (Import Total) = (B1x5%) + (B2x5%) + (B3x20%) + (B4x5%) + (B5x10%) + (B6x5%) + (B7x10%) + (B8x10%) + (B9x5%) + (B10x5%) + (B11x5%) + (B12x5%) + (B13x5%) + (B14x5%)		202,80 €	0,00 €	100%
---	--	----------	--------	------

Total amb la partida B7 rectificada amb 350,00€:

ImT (Import Total) = (B1x5%) + (B2x5%) + (B3x20%) + (B4x5%) + (B5x10%) + (B6x5%) + (B7x10%) + (B8x10%) + (B9x5%) + (B10x5%) + (B11x5%) + (B12x5%) + (B13x5%) + (B14x5%)		212,80 €	0,00 €	100%
---	--	----------	--------	------

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern i Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	1/8



DECRET

5. Es detecta un altre error en la partida B14 de preus unitaris del cost de material manteniment correctiu. En concret consta que el preu demanat és per Euros/dia:

B14	Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada de 30 m d'alçada màxima de treball - Cost/dia	lloguer/dia	118,00 €		5%
------------	---	-------------	----------	--	----

Mentre que el correcte és Euros/hora, com s'indica a continuació:

B14	Lloguer de Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada de 30 m d'alçada màxima de treball - Cost/hora	€/h	118,00 €		5%
------------	---	-----	----------	--	----

6. Així mateix, cal rectificar el càlcul de costos salarials (consta 10.292,10€) i de material, maquinària i mitjans auxiliars (consta 8.716,30€) que consta a "l'annex_oferta_condicions_i_criteris_automàtics", tal i com s'indica en el quadre següent:

COSTOS DIRECTES	Pressupost	OFERTA
Costos salarials	10.292,10€	 €
Material, maquinària i mitjans auxiliars...	8.716,30€	 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	19.008,40€	 €
COSTOS INDIRECTES		
Despeses generals	(13%) 2.471,10€	(.....%) €
Benefici industrial	(6%) 1.140,50€	(.....%) €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	3.611,60€	 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes)	22.620,00€	 €

7. El quadre correcte ha de ser amb costos salarials per import de 11.588,40€ i costos de material, maquinària i mitjans auxiliars per import de 7.420,00€ (el total de costos directes, indirectes i total no varia respecte del càlcul anterior), tal i com s'indica en el quadre següent:

COSTOS DIRECTES	Pressupost	OFERTA
Costos salarials	11.588,40€	 €
Material, maquinària i mitjans auxiliars...	7.420,00€	 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	19.008,40€	 €
COSTOS INDIRECTES		
Despeses generals	(13%) 2.471,10€	(.....%) €
Benefici industrial	(6%) 1.140,50€	(.....%) €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	3.611,60€	 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes)	22.620,00€	 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern I Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	2/8



DECRET

8. Per tot l'exposat és necessària la rectificació de "l'annex de preus unitaris a emplenar obligatòriament" i la rectificació de "l'annex d'oferta condicions i criteris automàtics", els qual s'adjunten modificats en el sentit esmentat en els punts anteriors.

9. Aquestes modificacions suposen una modificació en el mateix sentit de la *Clàusula quinzena. Criteris d'adjudicació*, apartat 1.1.b) *Manteniment correctiu*, subapartat b.2-Material, resultant el redactat final el següent:

• **b.2 – Material (fins a 8 punts):**

	MATERIAL (sense incloure la mà d'obra)	Unitats	Import màxim (sense IVA)	Import (sense IVA)	Percentatge de Ponderació
B1	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 45 µs, amb N-I radi=65mm,N-II radi=75mm, N-III radi=90mm,N-IV radi=105mm d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta.	ut	1.550,00		5%
B2	Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 11/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a fixació a mur o estructura.	ut	220,00		5%
B3	1ml. de Cable de coure electrolític de 50mm2 de secció eficaç, totalment connectat i instal·lat.	ml	25,00		20%
B4	Caixa seccionadora de PVC, estanca, per cable de 50mm2 de secció, totalment connectada i instal·lada.	ut	160,00		5%
B5	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió.	ut	150,00		10%
B6	Protecció d'encreuament de la xarxa conductora amb línies elèctriques, blindatge metàl·lic prolongat 1 m a banda i banda de l'encreuament.	ut	143,00		5%
B7	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del paral·lamps.	ut	350,00		10%
B8	Tub rígid d'acer galvanitzat de 2/3 m de longitud, per protecció de la xarxa conductora en la seva part inferior, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N., totalment connectat i instal·lat.	ut	175,00		10%
B9	Elèctrode múltiple amb activador-conductor (fins a 4 piques), per connexió a terra, per garantir la resistència inferior a 10 ohms, incloses les perforacions i moviments de terres, així com registre de control amb desconectador i barra equipotencial amb unió a elèctrodes mitjançant conductor de coure descobert de 50 mm2 de secció. Totalment connectat.	ut	280,00		5%
B10	Barra equipotencial aïllada 150x30x5mm (4 Conex.).	ut	145,00		5%
B11	Pericó de registre de polipropilè amb tapa, mesures externes 300x300 mm, totalment instal·lat.	ut	120,00		5%
B12	1kg de sals minerals concentrades per la millora de la resistivitat del terreny, totalment distribuïdes.	kg	40,00		5%
B13	Pica d'acer courejat, de 1500 mm de longitud, i 14 mm de diàmetre, per clavar en el terreny, totalment connectades i instal·lades.	ut	30,00		5%
B14	Lloguer de Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada de 30 m d'alçària màxima de treball - Cost/hora	h/h	118,00		5%

10. Finalment, en el decurs de la publicació s'ha incorporat a l'Ajuntament en senyor Sergi Ribas Beltrán, com a nou Secretari General, per la qual cosa es modifica la composició de la Mesa de contractació que consta a la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern i Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	3/8



DECRET

Redactat anterior:

“Dinovenen. Mesa de Contractació

La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:

Presidenta: Laura Gómez Ramon, cap de l'Àrea d'Administració General, o persona que la substitueixi.

Secretària: Sonia Palma Noguera, assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, o persona que la substitueixi.

Vocals:

- Maria Lluïsa Guañabens Casarramona, secretària general, o persona que la substitueixi.
- Immaculada Pruna Ribas, per delegació de l'interventor, o persona que el substitueixi.
- Marisol Carrillo Muñoz, cap del Servei d'Equipaments Municipals, o persona que la substitueixi.
- Eva Llauredó Valbuena, arquitecta tècnica especialitzada del Servei d'Equipaments Municipals, o persona que la substitueixi.”

Nou redactat:

“Dinovenen. Mesa de Contractació

La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:

Presidenta: Laura Gómez Ramon, cap de l'Àrea d'Administració General, o persona que la substitueixi.

Secretària: Sonia Palma Noguera, assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, o persona que la substitueixi.

Vocals:

- Sergi Ribas Beltrán, secretari general, o persona que el substitueixi.
- Immaculada Pruna Ribas, per delegació de l'interventor, o persona que el substitueixi.
- Marisol Carrillo Muñoz, cap del Servei d'Equipaments Municipals, o persona que la substitueixi.
- Eva Llauredó Valbuena, arquitecta tècnica especialitzada del Servei d'Equipaments Municipals, o persona que la substitueixi.”

Fonaments de Dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, per la que s'aprova la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat de les Administracions públiques de rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d'ofici o a instància de part.

En virtut de les competències que m'atorga el decret d'Alcaldia 2200/2022, de 28 de febrer, de delegació de competències,

RESOLC

Primer. Rectificar “l'annex de preus unitaris a emplenar obligatòriament”, d'acord amb l'exposat en els antecedents 2 a 5, essent el redactat final i correcte el següent:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern i Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	4/8





DECRET

	MATERIAL (sense incloure la mà d'obra)	Unitats	Import màxim (sense IVA)	Import (sense IVA)	Percentatge de ponderació
B1	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'ençebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'ençebament de 45 µs, amb N-I radi=65mm, N-II radi=75mm, N-III radi=90mm, N-IV radi=105mm d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta.	ut	1.550,00		5%
B2	Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 1 1/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a fixació a mur o estructura.	ut	220,00		5%
B3	1 ml. de Cable de coure electrolític de 50mm2 de secció eficaç, totalment connectat i instal·lat.	ml	25,00		20%
B4	Caixa seccionadora de PVC, estanca, per cable de 50mm2 de secció, totalment connectada i instal·lada.	ut	160,00		5%
B5	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió.	ut	150,00		10%
B6	Protecció d'encreuament de la xarxa conductora amb línies elèctriques, blindatge metàl·lic prolongat 1 m a banda i banda de l'encreuament.	ut	143,00		5%
B7	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del paral·lamps.	ut	350,00		10%
B8	Tub rígida d'acer galvanitzat de 213 m de longitud, per protecció de la xarxa conductora en la seva part inferior, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N., totalment connectat i instal·lat.	ut	175,00		10%
B9	Elèctrode múltiple amb activador-conductor (fins a 4 piques), per connexió a terra, per garantir la resistència inferior a 10 ohms, incloses les perforacions i moviments de terres, així com registre de control amb desconectador i barra equipotencial amb unió a elèctrodes mitjançant conductor de coure descobert de 50 mm2 de secció. Totalment connectat.	ut	280,00		5%
B10	Barra equipotencial aïllada 150x30x5mm (4 Conex.).	ut	145,00		5%
B11	Pericó de registre de polipropilè amb tapa, mesures externes 300x300 mm, totalment instal·lat.	ut	120,00		5%
B12	1 kg de sals minerals concentrades per la millora de la resistivitat del terreny, totalment distribuïdes.	kg	40,00		5%
B13	Pica d'acer courejat, de 1500 mm de longitud, i 14 mm de diàmetre, per clavar en el terreny, totalment connectades i instal·lades.	ut	30,00		5%
B14	Lloguer de Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada de 30 m d'alçària màxima de treball - Cost/hora	h	118,00		5%
ImT (Import Total) = (B1x5%) + (B2x5%) + (B3x20%) + (B4x5%) + (B5x10%) + (B6x5%) + (B7x10%) + (B8x10%) + (B9x5%) + (B10x5%) + (B11x5%) + (B12x5%) + (B13x5%) + (B14x5%)			212,80 	0,00 	100%

S'adjunta l'annex rectificat.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern i Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	5/8



DECRET

Segon. Rectificar "l'annex d'oferta_condicions_i_criteris_automàtics", d'acord amb l'exposat en els antecedents 6 i 7, essent el redactat final i correcte el següent:

A) Que ofereixo executar el contracte per un import total de € IVA no inclòs, amb el següent desglossament:

(omplir les caselles ombrejades en color gris)

COSTOS DIRECTES	Pressupost	OFERTA
Costos salarials	11.588,40€	 €
Material, maquinària i mitjans auxiliars...	7.420,00€	 €
TOTAL COSTOS DIRECTES	19.008,40€	 €
COSTOS INDIRECTES		
Despeses generals	(13%) 2.471,10€	(.....%) €
Benefici industrial	(6%) 1.140,50€	(.....%) €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	3.611,60€	 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes)	22.620,00€	 €

S'adjunta l'annex rectificat.

Tercer. Rectificar la clàusula quinzena relativa als criteris d'adjudicació, apartat 1.1.b) subapartat b.2-Material del plec de clàusules administratives particulars en el sentit que s'indica a l'apartat 9 dels antecedents, restant el redactat final i correcte de la manera següent:

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRET/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern i Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	6/8



DECRET

b.2 – Material (fins a 8 punts):

	MATERIAL (sense incloure la mà d'obra)	Unitats	Import màxim (sense IVA)	Import (sense IVA)	Percentatge de Ponderació
B1	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'enclapament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps d'enclapament de 45 µs, amb N-I radi=65m,N-II radi=75m, N-III radi=90m,N-IV radi=105m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta.	ut	1.550,00		5%
B2	Màstil d'acer galvanitzat en calent, de 11/2" de diàmetre i 6 m de longitud, per a fixació a mur o estructura.	ut	220,00		5%
B3	1ml. de Cable de coure electrofílic de 50mm2 de secció eficaç, totalment connectat i instal·lat.	ml	25,00		20%
B4	Caixa seccionadora de PVC, estanca, per cable de 50mm2 de secció, totalment connectada i instal·lada.	ut	160,00		5%
B5	Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat metàl·lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm, tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp (10/350) 50 kA, col·locada soldada o amb borns de connexió.	ut	150,00		10%
B6	Protecció d'encreuament de la xarxa conductora amb línies elèctriques, blindatge metàl·lic prolongat 1 m a banda i banda de l'encreuament.	ut	143,00		5%
B7	Comptador de llamps amb registre del nombre de descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del paral·lamps.	ut	350,00		10%
B8	Tub rígida d'acer galvanitzat de 2/3 m de longitud, per protecció de la xarxa conductora en la seva part inferior, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N., totalment connectat i instal·lat.	ut	175,00		10%
B9	Elèctrode múltiple amb activador-conductor (fins a 4 piques), per connexió a terra, per garantir la resistència inferior a 10 ohms, incloses les perforacions i moviments de terres, així com registre de control amb desconectador i barra equipotencial amb unió a elèctrodes mitjançant conductor de coure descobert de 50 mm2 de secció. Totalment connectat.	ut	280,00		5%
B10	Barra equipotencial aïllada 150x30x5mm (4 Conex.).	ut	145,00		5%
B11	Pericó de registre de polipropilè amb tapa, mesures externes 300x300 mm, totalment instal·lat.	ut	120,00		5%
B12	1kg de sals minerals concentrades per la millora de la resistivitat del terreny, totalment distribuïdes.	kg	40,00		5%
B13	Fica d'acer courejat, de 1500 mm de longitud, i 14 mm de diàmetre, per clavar en el terreny, totalment connectades i instal·lades.	ut	30,00		5%
B14	Lloguer de Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada de 30 m d'alçària màxima de treball - Cost/hora	h/h	118,00		5%

S'adjunten els plecs rectificats.

Quart. Modificar la composició de la Mesa de contractació, atesa la incorporació del nou Secretari General de l'Ajuntament, en data 6 de març de 2023, essent el redactat de la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives particulars el següent:

"Dinovena. Mesa de Contractació

La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:

Presidenta: Laura Gómez Ramon, cap de l'Àrea d'Administració General, o persona que la substitueixi.

Secretària: Sonia Palma Noguera, assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions, o persona que la substitueixi.

Vocals:

- Sergi Ribas Beltrán, secretari general, o persona que el substitueixi.
- Immaculada Pruna Ribas, per delegació de l'interventor, o persona que el substitueixi.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETRET/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern i Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	7/8



DECRET

- Marisol Carrillo Muñoz, cap del Servei d'Equipaments Municipals, o persona que la substitueixi.
- Eva Llauredó Valbuena, arquitecta tècnica especialitzada del Servei d'Equipaments Municipals, o persona que la substitueixi."

Cinquè. Publicar la rectificació dels plecs de clàusules administratives particulars i annexos de la contractació del servei de manteniment de parallamps en edificis municipals i obrir un nou termini de 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació al perfil del contractant a les 9 hores per presentar les propostes pels licitadors.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Data i hora	21/03/2023 10:41:31
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	IMMACULADA PRUNA RIBAS (LLETAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	ANNA VILLARREAL PASCUAL (Regidora Delegada D'Administració, Bon Govern i Transparència)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7BG6PIJUVN4WHT7VUEOQJEU	Pàgina	8/8

